

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://prom-water.nt-rt.ru/> || pmo@nt-rt.ru

ФИЛЬТРЫ УМЯГЧИТЕЛИ

Фильтры для умягчения воды используются для удаления минеральных солей, особенно кальция и магния, которые являются основными причинами жесткости воды. Жесткая вода может привести к накоплению накипи на рабочих поверхностях и повреждению техники и трубопроводных систем. Фильтры для умягчения воды помогают смягчить воду, заменяя ионы кальция и магния на ионы натрия или калия. Это улучшает качество воды, делая ее более мягкой и менее накипообразующей.

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7AS-RF69-П



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7AS-RF69-Б



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7AS-RF69-Д



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7AS-RF69-ПР



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7BS-
RF69-П



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7BS-
RF69-Б



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутилирования

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7BS-
RF69-Д



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7BS-
RF69-ПП



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7HL-
RF69-П



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7HL-
RF69-Б



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7HL-
RF69-Д



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7HL-
RF69-ПП



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7PL-RF69-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7PL-RF69-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7PL-RF69-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-III-Y 0.7PL-RF69-ПП



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-III-Y 0.7SLC-RF69-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-III-Y 0.7SLC-RF69-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-III-Y 0.7SLC-RF69-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-III-Y 0.7SLC-RF69-ПП



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1AS-RF69-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1AS-RF69-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1AS-RF69-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1AS-RF69-ПП



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутилирования
напитков



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1BS-
RF69-П



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1BS-
RF69-Б



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1BS-
RF69-Д



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1BS-
RF69-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1HL-
RF69-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1HL-
RF69-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1HL-
RF69-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1HL-
RF69-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1PL-
RF69-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1PL-
RF69-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1PL-
RF69-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IV-Y 1.1PL-
RF69-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IV-Y 1.1SЦ-
RF69-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IV-Y 1.1SЦ-
RF69-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IV-Y 1.1SЦ-
RF69-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IV-Y 1.1SЦ-
RF69-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7AS-RF68-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7AS-RF68-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7AS-RF68-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7AS-RF68-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7BS-RF68-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7BS-RF68-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7BS-RF68-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y
1.7BS-RF68-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7HL-RF68-П



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7HL-RF68-Б



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7HL-RF68-Д



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7HL-RF68-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7PL-RF68-П



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7PL-RF68-Б



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7PL-RF68-Д



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-V-Y 1.7PL-RF68-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-V-Y 1.7SЦ-
RF68-П



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-V-Y 1.7SЦ-
RF68-Б



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-V-Y 1.7SЦ-
RF68-Д



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-V-Y 1.7SЦ-
RF68-ПП



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1AS-
RF68-П



Производительность 2.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1AS-
RF68-Б



Производительность 2.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1AS-
RF68-Д



Производительность 2.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1AS-
RF68-ПП



Производительность 2.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1BS-
RF68-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1BS-
RF68-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1BS-
RF68-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1BS-
RF68-ПП



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1HL-
RF68-П



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1HL-
RF68-Б



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1HL-
RF68-Д



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1HL-
RF68-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1PL-
RF68-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1PL-
RF68-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1PL-
RF68-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VI-Y 2.1PL-
RF68-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для
бутелирования
напитков

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VI-Y 2.1SЦ-
RF68-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VI-Y 2.1SЦ-
RF68-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VI-Y 2.1SЦ-
RF68-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VI-Y 2.1SЦ-
RF68-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для
бутелирования
напитков

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5AS-RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5AS-RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5AS-RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5AS-RF74-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5BS-RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5BS-RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5BS-RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5BS-RF74-ПП



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5HL-RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5HL-RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5HL-RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y
3.5HL-RF74-ПП



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y 3.5PL-
RF74-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y 3.5PL-
RF74-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y 3.5PL-
RF74-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VII-Y 3.5PL-
RF74-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VII-Y
3.5SЦ-RF74-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VII-Y
3.5SЦ-RF74-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VII-Y
3.5SЦ-RF74-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VII-Y
3.5SЦ-RF74-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Производительность
3.5 куб.м/час Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4AS-RF74-П



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4AS-RF74-Б



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4AS-RF74-Д



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4AS-RF74-ПР



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4BS-RF74-П



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4BS-RF74-Б



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4BS-RF74-Д



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4BS-RF74-ПР



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4HL-RF74-П



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4HL-RF74-Б



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4HL-RF74-Д



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4HL-RF74-ПП



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4PL-RF74-П



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4PL-RF74-Б



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4PL-RF74-Д



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-VIII-Y
5.4PL-RF74-ПП



Производительность
5.4 куб.м/час

Типоразмер корпуса
24x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VIII-Y
5.4SЦ-RF74-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VIII-Y
5.4SЦ-RF74-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VIII-Y
5.4SЦ-RF74-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-VIII-Y
5.4SЦ-RF74-ПП



Производительность 5.4 куб.м/час
Типоразмер корпуса 24x72

Применение
Для хоз-питьевого



Производительность 5.4 куб.м/час
Типоразмер корпуса 24x72

Применение
Для бутелирования напитков



Производительность 5.4 куб.м/час
Типоразмер корпуса 24x72

Применение
Для доочистки сточных вод



Производительность 5.4 куб.м/час
Типоразмер корпуса 24x72

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2AS-RF74-П



Производительность 7.2 куб.м/час
Типоразмер корпуса 30x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2AS-RF74-Б



Производительность 7.2 куб.м/час
Типоразмер корпуса 30x72

Применение
Для бутелирования напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2AS-RF74-Д



Производительность 7.2 куб.м/час
Типоразмер корпуса 30x72

Применение
Для доочистки сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2AS-RF74-ПР



Производительность 7.2 куб.м/час
Типоразмер корпуса 30x72

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2BS-RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2BS-RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2BS-RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2BS-RF74-ПР



Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2HL-
RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2HL-
RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2HL-
RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2HL-
RF74-ПП



Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2PL-
RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2PL-
RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2PL-
RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-IX-Y 7.2PL-
RF74-ПП



Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IX-Y 7.2SЦ-
RF74-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IX-Y 7.2SЦ-
RF74-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IX-Y 7.2SЦ-
RF74-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-IX-Y 7.2SЦ-
RF74-П



Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
7.2 куб.м/час

Типоразмер корпуса
30x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11AS-RF77-П



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11AS-RF77-Б



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11AS-RF77-Д



Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11AS-
RF77-П



Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11BS-RF77-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11BS-RF77-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11BS-RF77-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11BS-RF77-ПР



Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11HL-RF77-П

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11HL-RF77-Б

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11HL-RF77-Д

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11HL-RF77-ПР



Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Производительность
11 куб.м/час

Типоразмер корпуса
36x72

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования
напитков

Применение
Для доочистки
сточных вод

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y
11PL-RF77-П



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y
11PL-RF77-Б



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y
11PL-RF77-Д



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU08-S-X-Y 11PL-
RF77-ПР



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-X-Y
11SЦ-RF77-П



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-X-Y
11SЦ-RF77-Б



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-X-Y
11SЦ-RF77-Д



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-01FU07-S-X-Y 11SЦ-
RF77-ПР



Производительность 11 куб.м/час
Типоразмер корпуса 36x72

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7AS-RF73-П



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7AS-RF73-Б



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для бутелирования напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7AS-RF73-Д



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для доочистки сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7AS-RF73-ПП



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7BS-RF73-П



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7BS-RF73-Б



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для бутелирования напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7BS-RF73-Д



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для доочистки сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7BS-RF73-ПП



Производительность 0.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 10x54

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7HL-RF73-П

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7HL-RF73-Б

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7HL-RF73-Д

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7HL-RF73-ПП



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутелирования
напитков



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7PL-
RF73-П



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7PL-
RF73-Б



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7PL-
RF73-Д



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-III-Y 0.7PL-
RF73-ПР



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-III-Y 0.7СЦ-
RF73-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-III-Y 0.7СЦ-
RF73-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-III-Y 0.7СЦ-
RF73-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-III-Y 0.7СЦ-
RF73-ПР



Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для бутилирования
напитков

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
0.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
10x54

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1AS-
RF73-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1AS-
RF73-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1AS-
RF73-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1AS-
RF73-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутилирования
напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1BS-
RF73-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1BS-
RF73-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1BS-
RF73-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1BS-
RF73-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутелирования
Напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1HL-
RF73-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1HL-
RF73-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1HL-
RF73-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1HL-
RF73-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1PL-
RF73-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1PL-
RF73-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1PL-
RF73-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-IV-Y 1.1PL-
RF73-ПР



Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение

Производительность
1.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
12x52

Применение

Для хоз-питьевого

Для бутелирования напитков

Для доочистки сточных вод

Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-IV-Y 1.1SЦ-RF73-П

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-IV-Y 1.1SЦ-RF73-Б

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-IV-Y 1.1SЦ-RF73-Д

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-IV-Y 1.1SЦ-RF73-ПР



Производительность 1.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 12x52

Производительность 1.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 12x52

Производительность 1.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 12x52

Производительность 1.1 куб.м/час
Типоразмер корпуса 12x52

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования напитков

Применение
Для доочистки сточных вод

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7AS-RF73-П

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7AS-RF73-Б

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7AS-RF73-Д

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7AS-RF73-ПР



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Применение
Для бутелирования напитков

Применение
Для доочистки сточных вод

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7BS-RF73-П



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7BS-RF73-Б



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7BS-RF73-Д



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7BS-RF73-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7HL-RF73-П



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7HL-RF73-Б



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7HL-RF73-Д



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7HL-RF73-ПР



Производительность
1.7 куб.м/час

Типоразмер корпуса
14x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7PL-RF73-П



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7PL-RF73-Б



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для бутелирования напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7PL-RF73-Д



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для доочистки сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-V-Y 1.7PL-RF73-ПР



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-V-Y 1.7SЦ-RF73-П



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-V-Y 1.7SЦ-RF73-Б



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для бутелирования напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-V-Y 1.7SЦ-RF73-Д



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для доочистки сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-V-Y 1.7SЦ-RF73-ПР



Производительность 1.7 куб.м/час
Типоразмер корпуса 14x65

Применение
Для пром. предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1AS-RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1AS-RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1AS-RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1AS-RF88-ПР





Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1BS-
RF88-П



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1BS-
RF88-Б



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1BS-
RF88-Д



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1BS-
RF88-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1HL-
RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1HL-
RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1HL-
RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1HL-
RF88-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1PL-
RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1PL-
RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1PL-
RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VI-Y 2.1PL-
RF88-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VI-Y 2.1SЦ-
RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VI-Y 2.1SЦ-
RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VI-Y 2.1SЦ-
RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VI-Y 2.1SЦ-
RF88-ПР



Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
2.1 куб.м/час

Типоразмер корпуса
16x65

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5AS-RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5AS-RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5AS-RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5AS-RF88-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для бутелирования
напитков

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5BS-RF88-П



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5BS-RF88-Б



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5BS-RF88-Д



Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5BS-RF88-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5HL-RF88-П



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5HL-RF88-Б



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5HL-RF88-Д



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5HL-RF88-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5PL-RF88-П



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5PL-RF88-Б



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для бутелирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5PL-RF88-Д



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU08-D-VII-Y
3.5PL-RF88-ПР



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21x62

Применение
Для пром.
предприятий

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VII-

У 3.5SLI-RF88-П



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21х62

Применение
Для хоз-питьевого

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VII-

У 3.5SLI-RF88-Б



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21х62

Применение
Для бутилирования
напитков

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VII-

У 3.5SLI-RF88-Д



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21х62

Применение
Для доочистки
сточных вод

Фильтр умягчения ПВО-02FU07-D-VII-

У 3.5SLI-RF88-ПП



Производительность
3.5 куб.м/час

Типоразмер корпуса
21х62

Применение
Для пром.
предприятий

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://prom-water.nt-rt.ru/> || pmo@nt-rt.ru